

Де-Багет

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

www.de-baget.shop

СТИЛЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ



ДП 01/70 Материал EPS

Рекомендуем для натяжного потолка

27 65

≈70 мм 2000 мм 48 шт.



ДП 02/60 Материал EPS

Рекомендуем для натяжного потолка

26 54

≈60 мм 2000 мм 60 шт.



ДП 03/80 Материал EPS

Рекомендуем для натяжного потолка

39 70

≈80 мм 2000 мм 46 шт.



ДП 04/110 Материал EPS

Рекомендуем для натяжного потолка

38 103

≈110 мм 2000 мм 27 шт.



ДП 05/70 Материал EPS

Рекомендуем для натяжного потолка

28 64

≈70 мм 2000 мм 55 шт.



ДП 06/140 Материал EPS

99 99

≈140 мм 2000 мм 12 шт.



ДП 07/60 Материал EPS

34 50

≈60 мм 2000 мм 70 шт.



ДП 08/70 Материал EPS

36 60

≈70 мм 2000 мм 50 шт.



ДП 09/100 Материал EPS

Рекомендуем для натяжного потолка

37 93

≈100 мм 2000 мм 28 шт.



ДП 10/110 Материал EPS

Может использоваться в качестве молдинга

Рекомендуем для натяжного потолка

25 110

≈110 мм 2000 мм 27 шт.



ДП 11/80 Материал EPS

Может использоваться в качестве молдинга

Рекомендуем для натяжного потолка

25 80

≈80 мм 2000 мм 40 шт.



ДП 12/60 Материал EPS

Может использоваться в качестве молдинга

Рекомендуем для натяжного потолка

20 60

≈60 мм 2000 мм 70 шт.



ДП 13/100 Материал EPS

Рекомендуем для натяжного потолка

Рекомендуем для скрытого освещения

50 87

≈100 мм 2000 мм 26 шт.



ДП 14/80 Материал EPS

35 72

≈80 мм 2000 мм 48 шт.




ДП 15/90 Материал EPS

Рекомендуем для натяжного потолка

40 81

≈90 мм 2000 мм 37 шт.


















ДП 16/120 Материал EPS

Рекомендуем для натяжного потолка



53 108

≈120 мм 2000 мм 20 шт.



ПЛИНТУС СЕРИЯ ДЕКОР

КОМПЛЕКТ №2




ДП 24/170 Материал EPS
✓ Является частью комплекта №2
=170 мм 2000 мм 14 шт.




ДП 45/170 Материал EPS
✓ Является частью комплекта №2
=170 мм 2000 мм 13 шт.

КОМПЛЕКТ №3





ДП 49/80 Материал EPS
✓ Является частью комплекта №3
=80 мм 2000 мм 35 шт.





ДП 50/80 Материал EPS
✓ Является частью комплекта №3
=80 мм 2000 мм 40 шт.


МОЛДИНГ СЕРИЯ ДЕКОР



ДМ 01/60 Материал EPS
=60 мм 2000 мм 70 шт.




ДМ 02/40 Материал EPS
=40 мм 2000 мм 110 шт.




ДМ 03/70 Материал EPS
=70 мм 2000 мм 48 шт.



ПЛИНТУС СЕРИЯ СТАНДАРТ




П 01 50/50 Материал XPS
✓ К данному плинтусу имеется угол
=71 мм 2000 мм 70 шт.





П 01 60/60 Материал XPS
✓ К данному плинтусу имеется угол
=85 мм 2000 мм 53 шт.




П 01 80/80 Материал XPS
✓ К данному плинтусу имеется угол
=113 мм 2000 мм 34 шт.




П 01 95/95 Материал XPS
✓ К данному плинтусу имеется угол
=134 мм 2000 мм 30 шт.




П 01 110/110 Материал XPS
✓ К данному плинтусу имеется угол
=156 мм 2000 мм 20 шт.




П 02 30/35 Материал XPS
✓ К данному плинтусу имеется угол
=46 мм 2000 мм 120 шт.



П 02 40/50 Материал XPS
✓ К данному плинтусу имеется угол
=64 мм 2000 мм 70 шт.



П 02 65/80 Материал XPS
✓ К данному плинтусу имеется угол
=103 мм 2000 мм 38 шт.



П 03 20/60 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=63 мм | 2000 мм | 75 шт.



П 03 30/80 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=85 мм | 2000 мм | 38 шт.



П 04 35/30 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
=46 мм | 2000 мм | 100 шт.




П 04 40/45 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
=60 мм | 2000 мм | 100 шт.




П 04 70/70 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
=99 мм | 2000 мм | 46 шт.



П 05 35/35 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
=50 мм | 2000 мм | 100 шт.



П 05 70/70 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
=99 мм | 2000 мм | 45 шт.



П 06 18/24 Материал **XPS**
Рекомендуем для натяжного потолка
=30 мм | 2000 мм | 210 шт.




П 07 35/35 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
=50 мм | 2000 мм | 100 шт.




П 08 30/50 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=58 мм | 2000 мм | 110 шт.




П 08 50/80 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
Рекомендуем для скрытого освещения
=94 мм | 2000 мм | 35 шт.



П 08 100/100 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
=141 мм | 2000 мм | 26 шт.




П 09 80/80 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
=113 мм | 2000 мм | 36 шт.




П 10 50/80 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=94 мм | 2000 мм | 48 шт.




П 10 70/40 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=81 мм | 2000 мм | 70 шт.




П 10 130/70 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=148 мм | 2000 мм | 22 шт.




П 11 60/60 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
=85 мм | 2000 мм | 55 шт.




П 11 80/80 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
=113 мм | 2000 мм | 38 шт.




П 11 130/130 Материал **XPS**
=184 мм | 2000 мм | 22 шт.



П 12 120/12 Материал **XPS**
✓ Позволяет регулировать размер плинтуса
=121 мм | 2000 мм | 35 шт.



П 13 20/35 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=40 мм | 2000 мм | 175 шт.



П 13 25/50 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=56 мм | 2000 мм | 100 шт.



П 13 25/50 В Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=56 мм | 2000 мм | 100 шт.




П 13 30/80 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=85 мм | 2000 мм | 55 шт.



П 13 30/80 В Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=85 мм | 2000 мм | 55 шт.



П 14 40/60 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=72 мм | 2000 мм | 70 шт.




П 15 55/25 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=60 мм | 2000 мм | 110 шт.




П 16 55/25 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=60 мм | 2000 мм | 100 шт.




П 17 55/25 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=60 мм | 2000 мм | 100 шт.



П 18 35/25 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=40 мм | 2000 мм | 170 шт.





П 19 50/35 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=61 мм | 2000 мм | 100 шт.



П 20 100/40 Материал **XPS**
✓ К данному плинтусу имеется угол
Рекомендуем для натяжного потолка
=108 мм | 2000 мм | 42 шт.

ПЛИНТУС СЕРИЯ СТАНДАРТ






П 21 65/26 Материал **XPS**

☒ К данному плинтусу имеется угол

 Рекомендуем для натяжного потолка

 ≈70 мм  2000 мм  70 шт.







П 22 50/50 Материал **XPS**

☒ К данному плинтусу имеется угол

 Рекомендуем для натяжного потолка

 ≈70 мм  2000 мм  54 шт.






П 23 120/75 Материал **XPS**


☒ К данному плинтусу имеется угол

 Рекомендуем для натяжного потолка

 ≈140 мм  2000 мм  24 шт.


МОЛДИНГ СЕРИЯ СТАНДАРТ






C 01 20/10 Материал **XPS**


 ≈20 мм  2000 мм  300 шт.






C 02 40/15 Материал **XPS**


 ≈40 мм  2000 мм  130 шт.






C 03 60/15 Материал **XPS**

 ≈60 мм  2000 мм  80 шт.







C 04 80/20 Материал **XPS**

☒ К данному молдингу имеется угол

 ≈80 мм  2000 мм  50 шт.


ПЛИНТУС СЕРИЯ ЭКОНОМ






A 50 Материал **XPS**


 ≈68 мм  2000 мм  95 шт.






A 60 Материал **XPS**

 ≈82 мм  2000 мм  80 шт.






A 80 Материал **XPS**

 ≈108 мм  2000 мм  50 шт.






B 35 Материал **XPS**

 ≈45 мм  2000 мм  140 шт.





B 50 Материал **XPS**

 ≈61 мм  2000 мм  110 шт.

КЛЕЙ


Клей KLEBER ДЛЯ ДЕКОРА (белый)



Предназначен для крепления к различным по типу поверхностям элементов архитектурного декора из полистирола, в том числе высокой плотности, и полиуретана в любом сочетании. Также может применяться для монтажа таких строительных материалов, как дерево, фанера, МДФ, OSB, ДСП, ПВХ, керамика, бетон, камень, гипсокартон как внутри помещений, так и снаружи.

300мл  12 шт.

Клей KLEBER МОНТАЖНЫЙ (белый)



Предназначен для ответственного крепления к различным по типу поверхностям и между собой таких строительных материалов, как дерево, фанера, МДФ, OSB, ДСП, ПВХ, керамика, бетон, камень, кафель, гипсокартон, а также элементов архитектурного декора из дюрополимера, полистирола и полиуретана в любом сочетании как внутри помещений, так и снаружи.

300мл  12 шт.

Клей-шпатлевка KLEBER (белый)



Предназначен для крепления к различным по типу поверхностям и шпатлевания мест сопряжения элементов архитектурного декора из полистирола, в том числе высокой плотности, и полиуретана в любом сочетании. Также может применяться для монтажа и шпатлевания таких строительных материалов, как дерево, фанера, МДФ, OSB, ДСП, ПВХ, керамика, бетон, камень, кафель, гипсокартон как внутри помещений, так и снаружи.

300мл  12 шт.



Май 2022

г. Москва, ул. Буракова, д. 6

+7 (495) 744-32-55

e-mail: mail@de-baget.shop

www.de-baget.shop